

DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 6:

A61K 31/185

(11) Numéro de publication internationale:

WO 97/37647

A1

(43) Date de publication internationale: 16 octobre 1997 (16.10.97)

(21) Numéro de la demande internationale:

PCT/EP97/01709

(22) Date de dépôt international:

3 avril 1997 (03.04.97)

(30) Données relatives à la priorité:

96/04182

3 avril 1996 (03.04.96)

FR

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): LABORATO-RIOS DEL DR. ESTEVE, S.A. [ES/ES]; Avenida Mare de Deu de Montserrat, 221, E-08041 Barcelone (ES).

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (US seulement): ESTEVE-SOLER, José [ES/ES]; Alta de Gironella, 58-62, E-08017 Barcelone (ÉS).

(74) Mandataires: MARTIN, Jean-Jacques etc.; Cabinet Regimbeau, 26, avenue Kléber, F-75116 Paris (FR).

(81) Etats désignés: AL, AM, AT, AU, AZ, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, FI, GB, GE, GH, HU, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, brevet ARIPO (GH, KE, LS, MW, SD, SZ, UG). brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.

Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si de telles modifications sont

(54) Title: Utilisation des derives 2,5-dihydrox ybenzenesulfoniques pour la fabrication de medica-MENTS DESTINES A LA NORMALISATION DE LA FONCTION ENDOTHELIALE, POUR LE TRAITEMENT DE LA DYSFONCTION SEXUELLE ET DES COMPLIGATIONS VASCULAIRES DU DIABETE, AINSI QUE DES TROUBLES VASCULAIRES D'ORIGINE ENDOTHELIALE

(54) Titre: UTILISATION DES DERIVES 2,5-DIHYDROXYBENZENESULFONIQUES POUR LA FABRICATION DE MEDICA-MENTS DESTINES A LA NORMALISATION DE LA FONCTION ENDOTHELIALE, POUR LE TRAITEMENT DE LA DYSFONCTION SEXUELLE ET DES COMPLIGATIONS VASCULAIRES DU DIABETE, AINSI QUE DES TROUBLES VASCULAIRES D'ORIGINE ENDOTHELIALE

(57) Abstract

The use of 2,5-dihydroxybenzenesulphonic derivatives of general formula (I), wherein R is H or SO₃-, B is Ca++ or H₂N(C₂H₅), n is 1 or 2, and m is 1 or 2, in the manufacture of drugs for normalising the endothelial function and treating sexual dysfunctions, the yascular complications of diabetes and vascular disorders of endothelial origin, is disclosed.

(57) Abrégé

Utilisation des dérivés de 2,5-dihydroxybenzènesulfoniques de formule générale (I), dans laquelle: R représente H ou SO3; B représente Ca++ ou H2N (C2H5)2; n représente 1 ou 2; m représente 1

ou 2, pour la fabrication de médicaments destinés à la normalisation de la fonction endothéliale, au traitement de la dysfonction sexuelle, des complications vasculaires du diabète et des troubles vasculaires d'origine endothéliale.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanic	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	គ	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	Prance	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonic	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaldjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzegovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madaguscar	TJ	Tadjikistan
		GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
BE	Belgique	GR	Grèce	*****	de Macédoine	TR	Turquie
BF	Burkina Faso			ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	MN	Mongolie	UA	Ukraine
BJ	Bénin	IE	Irlande	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
BR	Brésil	1L	Israél	*		US	Etats-Unis d'Amérique
BY	Bélarus	IS	Islande	MW	Malawi	UZ	Ouzbékistan
CA	Canada	IT	Italic	MX	Mexique	VN	Vict Nam
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NE	Niger		
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Pays-Bas	YU	Yougoslavie
СН	Suisse	KG	Kirghizistan	МО	Norvège	ZW	Zimbabwe
la	Côte d'Ivoire	KP	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande		
СМ	Cameroun		démocratique de Corée	PL	Pologne		
CN	Chine	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
cz	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DE	Allemagne	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DK	Danemark	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
BE	Estonie	LR	Libéria	SG	Singapour		

"Utilisation des dérivés 2,5-dihydroxybenzènesulfoniques pour la fabrication de médicaments destinés à la normalisation de la fonction endothéliale, pour le traitement de la dysfonction sexuelle et des complications vasculaires du diabète, ainsi que des troubles vasculaires d'origine endothéliale"

5

10

15

20

25

30

La présente invention concerne l'utilisation des dérivés des acides dihydroxybenzènesulfoniques ainsi que leurs sels physiologiquement acceptables, pour la fabrication de médicaments destinés à la normalisation de la fonction endothéliale, au traitement de la dysfonction sexuelle, des complications vasculaires du diabète et des troubles vasculaires d'origine endothéliale.

Des études récentes ont démontré que le Dobésilate de calcium, l'Ethamsylate et le Persilate exercent des effets au niveau de l'Endothélium dans le sens de faciliter le relâchement vasculaire endothélium-dépendant. Cet effet s'observe tant chez les animaux normaux comme chez ceux à qui on a produit expérimentalement un vieillissement vasculaire moyennant l'administration de doses élevées de vitamine D2. Cette activité du Dobésilate de calcium, de l'Ethamsylate et du Persilate peut se traduire chez l'homme par des effets d'utilité thérapeutique. En particulier, on a démontré que l'érection du pénis est modulée par l'oxyde nitrique produit au niveau endothélial (A.L. Burnett et al., Science, 1992, 257: 401-403; J. Rajfer et al., N. Engl. J. Med., 1992, 326: 90-94; Editorial, Lancet, 1992, 340: 882-883) et que dans les circonstances où la fonction endothéliale est altérée, comme dans les hyperlipidémies (K. Kugiyama et al., Nature, 1990, 344 : 160-162), la correction de l'altération normalise la fonction érectile, mesurée avec précision pendant le sommeil nocturne (J.-B. Kostis et al., J. Clin. Pharmacol., 1994, 34: 989-996; R.C. Rosen, "The Pharmacology of Sexual Function and Dysfunction", J. Bancroft ed: Elsevier Sc., 1995, pages 277-287). La normalisation de la fonction endothéliale obtenue avec le Dobésilate de calcium, l'Ethamsylate et le Persilate peut représenter une approche thérapeutique totalement nouvelle au problème de l'impuissance (I. Saenz de Tejada et al., N. Engl. J. Med., 1989, 320: 1025-1030) tant chez les patients avec des troubles vasculaires de causes diverses (diabète, artério-sclérose, etc)

comme chez les patients où on ne peut détecter qu'un trouble fonctionnel.

D'autre part, l'effet normalisateur de la fonction Endothéliale peut offrir également des opportunités thérapeutiques dans des processus de spasmes vasculaires, dans les complications du diabète (W. Durante et al., Br. J. Pharmacol., 1988, 94: 463-468) et dans tous les troubles, l'éjaculation précoce inclue (E. M. Hull et al., Neuropharmacology, 1994, 33: 1499-1504), où un déficit de formation de l'oxyde nitrique pour l'endothélium vasculaire apparaît évident.

10

5

Les composés préconisés dans le cadre de la présente invention répondent à la formule générale I :

15

20

dans laquelle:

- R représente un atome d'hydrogène (H) on un groupement sulfonique $(S0_3^-)$
 - B représente un atome de calcium (Ca++) ou un groupement diéthylamine $[H_2N+(C_2H_5)_2]$
 - n représente 1 ou 2
 - m représente 1 ou 2

30

Les composés des exemples que l'on indique ci-après se préparent d'après des procédés décrits antérieurement :

Exemple 1:

2,5-Dihydroxybenzène sulfonate de calcium (Dobésilate de calcium). "The Merck Index", 11th edition, Merck & Co., Rahway, N.J., USA, 1989.

5 Exemple 2:

2,5-Dihydroxybenzène sulfonate de diéthylamine (Ethamsilate). "The Merck Index", 11th edition, Merck & Co., R Rahway, N.J., USA, 1989.

Exemple 3:

2,5-Dihydroxybenzène- 1,4-disulfonate de bis (diéthylamine)

(Persilate de bis (diéthylamine). Brevet français FR 73/17709

(numéro de publication 2.201.888)

Pour étudier l'effet normalisateur de la fonction endothéliale des produits objet de la présente invention, on a réalisé différentes études "in vitro" et "in vivo". On décrit ci-après les résultats obtenus, à titre d'exemple non limitatif, avec un des produits objet de la présente invention, le Dobésilate de calcium, en démontrant qu'il possède une activité relâchante dépendant de l'Endothélium.

20

15

Les études ont été réalisées en utilisant les aortes isolées de lapins mâles, d'après les techniques décrites par A. Quintana et al. (Europ. J. Pharmacol, 1978, 53: 113-116) et par le groupe de l'Université d'Edimburg (Pharmacological Experiments on Isolated Preparations, Edimburg,

Livingstone, 1970). Les aortes isolées sans l'Endothélium se préparent d'après la technique décrite par R. Furchgott et al. (J. Cardiol. Pharmacol., 1984, 6: S336-S343).

5 A.- ETUDES "IN VITRO"

1) Effet sur la contraction de l'aorte, maintenu par 10-6M de noradrénaline.

Le Dobésilate de calcium relâche la contraction de noradrénaline de façon dépendante de la concentration (entre 10-4 M et 10-11 M). Le relâchement maximum a été de 70 %.

2) Effet sur la tension basale dans les artères aortes avec et sans Endothélium (tension basale = 2 grammes).

Le Dobésilate de calcium à des concentrations entre 10-8 M et 10-4, relâche de façon dépendante de la dose les aortes soumises à une tension basale de 2 grammes. Le relâchement maximum a été de 44 % pour les artères avec de l'Endothélium et de 48 % pour les artères sans Endothélium.

20

10

15

3) Effet sur la courbe concentration-effet de noradrénaline.

Dans des artères avec l'Endothélium intact, le Dobésilate de calcium à la concentration de 10-6 M, inhibe un 44 % la contraction obtenue avec 10-4 M de noradrénaline. Par contre, avec des artères sans Endothélium, il n'y a aucune modification de la courbe.

B.- ETUDES "IN VIVO"

On a étudié l'effet protecteur de l'Endothélium par le Dobésilate de calcium chez le lapin.

5

Pour cela on endommage l'Endothélium artériel chez les lapins par un traitement journalier avec une surdose de vitamine D_2 et on travaille avec trois groupes d'animaux :

10

15

20

- O- Contrôle
- I Hypervitaminose D₂
- II Hypervitaminose D₂ + Dobésilate de calcium 50 mg/kg/jour.

On effectue les études avec les artères provenant des lapins traités en mesurant l'effet sur la contraction de l'aorte maintenu par 10-6 M de noradrénaline.

Le Dobésilate de calcium (entre 10-11 M et 10-5 M) relâche de façon dose-dépendante la contraction due à la noradrénaline. Le relâchement moindre correspond au groupe d'hypervitaminose D₂ (groupe I) alors que le relâchement maximum s'obtient avec les aortes du groupe traité avec le Dobésilate de calcium (groupe II).

S. O.

10

15

Le relâchement maximum obtenu pour chaque groupe a été le suivant:

Groupe O (contrôle): 69 %

Groupe I (hypervitaminose D₂: 52 %M

Groupe II (hypervitaminose D₂ + Dobésilate de Calcium) : 100 %

Les résultats obtenus démontrent que le Dobésilate de calcium agit en potentialisant la synthèse et/ou la libération ou bien en diminuant la destruction d'un facteur relâchant qui dépend de l'Endothélium vasculaire et qui est probablement libéré par la noradrénaline à travers son action sur les réceptions α_2 adrénergiques.

En thérapeutique humaine, la dose d'administration est bien sûr fonction de la gravité de affection à traiter. Elle sera généralement comprise entre environ 0,5 et environ 2g/jour. Les dérivés de l'invention seront, par exemple, administrés sous forme de gélules ou de comprimés. On indiquera ciaprès, à titre d'exemples, deux formes galéniques particulières.

20 Exemple de formule par gélule :

	Dobésilate de calcium	0,500 g
	Cellulose	0,023 g
	Estéarate de magnésium	0,007 g
	Dioxyde de silice colloïdale	0,005 g
25		
		0,535 g

7

Exemple de formule par comprimé:

	Dobésilate de calcium	0,2500 g
	Amidon de mais	0,0650 g
	Lactose	0,0520 g
5	Povidone K-30	0,0175 g
	Acide citrique monohydrate	0,0125 g
	Estéarate de magnésium	0,0020 g
	Bisulfite de sodium	0.0010 g
		
10		0,4000 g

Compte tenu des intéressantes propriétés pharmacologiques attachées aux composés de formule générale I, la présente invention s'étend à l'application de ces composés à titre de médicaments, aux compositions pharmaceutiques les contenant et à leur utilisation pour la fabrication de médicaments destinés à la normalisation de la fonction endothéliale, au traitement de la dysfonction sexuelle, des complications vasculaires du diabète et des troubles vasculaires d'origine endothéliale.

REVENDICATIONS

l. Utilisation des dérivés de 2,5-dihydroxybenzènesulfoniques de formule générale I :

5

10

dans laquelle:

15 R représente H ou SO₃-

B représente Ca++ ou H_2N (C_2H_5)₂

n représente 1 ou 2

m représente 1 ou 2

20

pour la fabrication de médicaments destinés à la normalisation de la fonction endothéliale, au traitement de la dysfonction sexuelle, des complications vasculaires du diabète et des troubles vasculaires d'origine endothéliale.

- 2. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le dérivé de formule générale le est le 2,5-dihydroxybenzènesulfonate de calcium [DOBÉSILATE DE CALCIUM].
- 5 3. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le dérivé de formule générale I est le 2,5-dihydroxybenzènesulfonate de diéthylamine [ETHAMSYLATE].
- 4. Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le dérivé de formule générale I est le 2,5 dihydroxybenzène-1,4-disulfonate de bis (diéthylamine) [Persilate].

. 12:

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/EP 97/01709

A. CLASSI	IFICATION OF SUBJECT MATTER A61K31/185		
1	NOT(31/103		
	to International Patent Classification (IPC) or to both national class SEARCHED	ilication and IPC	
Minimum d	ocumentation searched (classification system followed by classifica-	tion symbols)	
IPC 6	A61K		
Documental	non searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fields i	searched
Electronic d	iala base consulted during the international search (name of data ba	ise and, where practical, search terms used)	
C. DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
	ANN 000 50		1.2
X	ANN. PHARM. FR., vol. 30, no. 6, 1972, P3D016,		1-3
	pages 415-427, XP002022833		
	THOMAS, J. ET AL.: "Action du d de Calcium sur la résistence et		
	perméabilité capillaires et sur		
	de saignement et l'adhésivité pl		
	modifiés par le dextran." see the whole document		,
	see the whole document		
X	THÉRAPIE,		1,3
	vol. 24, 1969, pages 429-450, XP000615214		
	HUGUET ET AL.: "Action d'un hém	ostatique.	
	la cyclonamine, sur la perméabil	ité et la	
	résistance capillaires. Etude complémentaire."		
	see the whole document	•	
		•	
		-/	
	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in sancx.
ļ	tegories of cated documents:	To later document published after the into or priority date and not in conflict wi	emational filing date
	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	cited to understand the principle or the	
E earlier	document but published on or after the international date	"X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot	claimed invention
which	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the	cument is taken alone
O' docum	n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered to involve an in document is combined with one or m	ventive step when the ore other such docu-
	means ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	ments, such combination being obvio in the art. *&* document member of the same patent	us to a person skilled
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	
2:	8 July 1997	08. 08. 97	
		Authorized office	
rease and s	nuling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fant (+31-70) 340-3016	A. Jakobs	
	Fax: (+ 31-70) 340-3016	1	

Form PCT/ISA/219 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/EP 97/01709

ategory *	(1001) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
		1,4
(ARZNEIM. FORSCH., vol. 31, no. 6, 1981, P3D16, pages 962-965, XP002022724 SIM ET AL.: "The Evaluation of the Effects of the Venous Tonic 263-E on	•
	Capillary permeability in the Rabbit after Administration by Intradermal and Intravenous Routes" see the whole document	
	ARZNEIM. FORSCH., vol. 27, no. 5, 1977, pages 1073-1076, XP000615253 HLADOVEC: "Vasotropic Drugs - a Survey	1,2
	Based on a Unifying Concept of their Mechanism of Action" see the whole document	
K	INNERE MEDIZIN , vol. 48, 1993, pages 140-149, XP000615251 STANDL: "Diabetische Mikroangiopathie" see the whole document	1,2
A	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 84, no. 1, 5 January 1976 Columbus, Ohio, US; abstract no. 310k, MATHIEU ET AL.: "Effect of quinones and phenos on noradrenalinic hypertension in the rat." page 34; column 1; XP002022852 see abstract	1,3
Α	& BULL. SOC. R. SCI. LIEGE, vol. 44, no. 3-4, 1975, pages 293-296, MATHIEU: "Effect of quinones and phenols on noradrenalinic hypertension in the rat."	1,3
A	DE 23 23 723 A (ESTEVE LABOR DR) 29 November 1973 see the whole document	1-4
	#### 	
	A. A.	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second short) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/EP 97/01709

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 2323723 A	29-11-73	CH 558340 A	31-01-75
		CH 550148 A	14-06-74
		AR 204506 A	12-02-76
		CA 1024146 A	10-01-78
		CS 194162 B	30-11-79
		FR 2201888 A	03-05-74
		GB 1419995 A	07-01-76
		JP 1127134 C	14-12-82
		JP 49041518 A	18-04-74
		JP 57016982 B	08-04-82
		NL 7306734 A,C	20-11-73
		SE 416729 B	02-02-81
		US 3947448 A	30-03-76
		US 4038390 A	26-07-77
		AU 5546773 A	14-11-74
		BE 799487 A	14-11-73
		JP 1232632 C	26-09-84
		JP 57098251 A	18-06-82
		JP 59005579 B	06-02-84
		ZA 7303134 A	24-04-74

Form PCT/ISA/218 (patent family annex) (July 1992)

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No PCT/EP 97/01709

A. CLASSE CIB 6	A61K31/185		
	explication internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classif	cation nationale et la CIB	
	INES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE	le classement)	
CIB 6	A61K		
	··		
Documenta	tion consultée autre que la documentation minimale dans la mesure o	ces documents relèvent des domaines su	ir lesquels a porté la recherche
Base de doi utilisés)	nnées électronique consultée au cours de la recherche internationale (n	om de la base de données, et si cela est r	éalisable, termes de recherche
ļ ·			
C. DOCUM	MENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégone *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication	des passages pertinents	no, des revendications visées
х	ANN. PHARM. FR		1-3
^	vol. 30, no. 6, 1972, P3D016, pages 415-427, XP002022833		- 0
	pages 415-427, XP002022833 THOMAS, J. ET AL.: "Action du dol	nácilato	
	de Calcium sur la résistence et la		
	perméabilité capillaires et sur le		
	de saignement et l'adhésivaté plac modifiés par le dextran."	quettaire	
	voir le document en entier	10	·
x	THÉRAPIE.		1,3
[vol. 24, 1969.		_,,
İ	pages 429-450, XP000615214	***	
	HUGUET ET AL.: "Action d'un hémo la cyclonamine, sur la perméabili		
ļ	résistance capillaires. Etyde		
ļ	complémentaire." voir le document en entier		•
	voir le document en entrer		
		/	
X Voi	r la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de bre	vets sont indiqués en annexe
		document ultérieur publié après la dat date de priorité et n'appartenement pa	te de dépôt international ou la
consid	nent définissant l'état genéral de la technique, non dèré comme particulièrement pertinent	technique perunent, mais cité pour et ou la théorie constituant la base de l'	emprendre le principe
cou ap	4.5 0000.4500	(" document particulièrement pertinent, être considérée comme nouvelle ou c	l'invention revendiquée ne peut
priori	nent pouvant jeter un doute sur une revendication de té ou cité pour déterminer la date de publication d'une	inventive par rapport au document of document particulièrement pertinent	onsideré isolément
O. docma	nent se référant à une divulgation orale, à un utage, à	ne peut être considérée comme impli- lorsque le document est associé à un	quant une activité inventive où plumeurs autres
'P' docum	xposition ou tous autres moyens tent publié avant la date de dépôt international, mais	documents de même nature, cette cot pour une personne du métier	
<u> </u>	neurement à la date de priorité revendaquée " " " " " " " " " " " " "	document qui fait partie de la même : Date d'expédition du présent rapport :	
	28 Juillet 1997	08. 08. 97	
	resse postale de l'administration chargée de la recherche infernationale	Fonctionnaire autorise	
. vom et adr	Office Europeen des Brevett, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Ripsinjk	- MICHARIME SUM ISC	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	A. Jakóbs	
L	F2C (+ 31-70) 340-3010		

Formulaire PCT/ISA/218 (dauxième feuille) (juillet 1992)

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No
PCT/EP 97/01709

	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	no, des revendications visèes
Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	in. des revenues des
x	ARZNEIM. FORSCH., vol. 31, no. 6, 1981, P3D16, pages 962-965, XP002022724 SIM ET AL.: "The Evaluation of the Effects of the Venous Tonic 263-E on Capillary permeability in the Rabbit after Administration by Intradermal and Intravenous Routes" voir le document en entier	1,4
X	ARZNEIM. FORSCH., vol. 27, no. 5, 1977, pages 1073-1076, XP000615253 HLADOVEC: "Vasotropic Drugs - a Survey Based on a Unifying Concept of their Mechanism of Action" voir le document en entier	1,2
X	INNERE MEDIZIN , vol. 48, 1993, pages 140-149, XP000615251 STANDL: "Diabetische Mikroangiopathie" voir le document en entier	1,2
A	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 84, no. 1, 5 Janvier 1976 Columbus, Ohio, US; abstract no. 310k, MATHIEU ET AL.: "Effect of quinones and phenos on noradrenalinic hypertension in the rat." page 34; colonne 1; XP002022852 voir abrégé	1,3
A	& BULL. SOC. R. SCI. LIÈGE, vol. 44, no. 3-4, 1975, pages 293-296, MATHIEU: "Effect of quinones and phenols on noradrenalinic hypertension in the rat."	1,3
A	DE 23 23 723 A (ESTEVE LABOR DR) 29 Novembre 1973 voir le document en entier	1-4

Pormutaire PCT/ISA/218 (suite de la deuxième feuille) (juillet 1992)

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande Internationale No
PCT/EP 97/01709

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de breve((s)	Date de publication
DE 2323723 A	29-11-73	CH 558340 A CH 550148 A AR 204506 A CA 1024146 A CS 194162 B FR 2201888 A GB 1419995 A JP 1127134 C JP 49041518 A JP 57016982 B NL 7306734 A,C SE 416729 B US 3947448 A US 4038390 A AU 5546773 A BE 799487 A JP 1232632 C JP 57098251 A JP 59005579 B ZA 7303134 A	31-01-75 14-06-74 12-02-76 10-01-78 30-11-79 03-05-74 07-01-76 14-12-82 18-04-74 08-04-82 20-11-73 02-02-81 30-03-76 26-07-77 14-11-74 14-11-73 26-09-84 18-06-82 06-02-84 24-04-74

Formulaire PCT/ISA/210 (annexe familles de brevets) (juillet 1992)

THIS PAGE BLANK (USPTO)